Modelos e instalación

Mantas calefactoras Repto con termostato: 4 W, 8 W, 16 W y 24 W.

Modelo	Referencia / EAN	Dimensiones
4 W	R3100350 8715897365065	18 × 10 cm
8 W	R3100355 8715897365072	20 × 15 cm
16 W	R3100360 8715897365089	30 × 20 cm
24 W	R3100365 8715897365096	45 × 20 cm


Función

Las mantas calefactoras Repto proporcionan calor uniforme y se calientan rápidamente. La temperatura puede ajustarse mediante el termostato.

Instalación

Limpia primero la superficie del terrario. Pega una cara del adhesivo de doble cara a la manta y retira la película de la otra cara. Fíjala a una de las caras del terrario, pegándola progresivamente desde la derecha o desde la izquierda y presionando en la dirección de pegado para eliminar todo el aire y asegurar una unión firme.


El cristal del terrario debe tener un grosor **superior a 3 mm**. Si se instala en la base, se recomienda elevar el terrario sobre cuatro patas para dejar al menos **10 mm** de espacio libre.



Capas de la manta
1. Material de PVC.
2. Barrera aislante.
3. Cable calefactor.

Controlador y temperatura

Lee las instrucciones de seguridad de las páginas 4 y 5 antes de utilizar el producto.



Controlador

1. Pantalla.
2. Indicador luminoso.
3. Aumento (botón de flecha arriba).
4. Disminución (botón de flecha abajo).
5. Botón SET.

Encendido y apagado

Conecta el equipo a la toma de corriente. Para encenderlo, mantén pulsado SET durante 3 segundos. Para apagarlo, mantén pulsado SET durante 3 segundos; la pantalla mostrará «OF».

Celsius y Fahrenheit

Pulsa simultáneamente los botones de aumento y disminución para cambiar entre Celsius (°C) y Fahrenheit (°F).

Ajustar la temperatura

Pulsa simultáneamente **aumento y SET** para entrar en el ajuste de temperatura. El último dígito parpadeará. Utiliza aumento y disminución para cambiar el valor. Pulsa SET de nuevo para salir o espera 8 segundos para salir automáticamente.

Aviso: la temperatura inicial de fábrica es 35 °C y puede ajustarse al valor deseado. El sistema dispone de memoria y guarda automáticamente el ajuste de temperatura después de modificarlo.

Temporizador y repetición

Calefacción continua o periodos de funcionamiento que se repiten cada 24 horas.

Ajustar el temporizador

Pulsa simultáneamente **disminución y SET** para entrar en el ajuste del temporizador. La duración inicial indicada es «0H». Utiliza aumento y disminución para recorrer las duraciones: **2H** (2 horas), **4H** (4 horas), **8H** (8 horas) y **12H** (12 horas).

Pulsa disminución para volver a **0H**, que corresponde a calefacción continua. Pulsa SET para salir del ajuste o espera 8 segundos para salir automáticamente.

Repetición automática

Cuando la cuenta atrás llega a cero, la calefacción se detiene y la pantalla muestra «-». Mientras el equipo permanezca conectado y no se corte la alimentación principal, la calefacción volverá a iniciarse automáticamente al día siguiente. Se repetirán la misma duración y hora de apagado cada 24 horas, sin necesidad de reajustar la temperatura ni el temporizador.

Si apagas manualmente el termostato manteniendo pulsado SET, el temporizador se borrará. Al volver a encenderlo, deberás configurar de nuevo la duración. Si no la configuras, el equipo seguirá calentando sin límite de tiempo.

Tras un corte de corriente o si se desconecta la alimentación principal, el termostato se reiniciará automáticamente cuando vuelva la corriente, sin necesidad de mantener pulsado SET. Continuará el ciclo del temporizador con los ajustes guardados y el tiempo de funcionamiento actual.

Avisos en la pantalla

La pantalla muestra **«LL»** cuando la temperatura es inferior a 0 °C y **«HH»** cuando es superior a 60 °C.

Seguridad: instalación

Contenido del documento de seguridad y garantía enlazado por el fabricante.

Advertencias y símbolos

¡Peligro: corriente eléctrica! Peligro inminente por electricidad; ignorar las instrucciones puede ocasionar lesiones graves o mortales y/o daños graves al producto o al entorno.

¡Advertencia! Situación peligrosa que puede provocar lesiones leves o moderadas y/o daños al producto o al entorno.

¡Peligro: calor! Las superficies pueden calentarse; no seguir las instrucciones puede provocar quemaduras y/o daños por incendio.

¡Aviso! Precauciones, información útil o recomendaciones.

Uso y protección eléctrica

Uso exclusivo en interiores para terrarios. Lee detenidamente el manual y consérvalo. Sigue siempre estas instrucciones: su incumplimiento puede poner en peligro a las personas o al entorno.

• Comprueba que la tensión de la etiqueta coincida con la tensión de la red. El dispositivo debe recibir alimentación a través de un interruptor diferencial con una corriente residual nominal de actuación no superior a 30 mA.

• No lo uses si el aparato, el cable o el enchufe están dañados. Devuélvelo al distribuidor para reparación o reciclaje. El cable o enchufe dañado no puede sustituirse; el aparato debe reciclarse.

• Apaga todos los dispositivos y desenchúfalos antes del mantenimiento.

• No lo utilices cerca de otros aparatos calefactores. No conectes la alimentación hasta que la manta esté correctamente colocada.

• No la cubras con mantas, alfombras ni ningún otro material.

• Ten cuidado al combinar agua y electricidad. Asegúrate de que el dispositivo nunca entre en contacto con el agua: el aparato no es impermeable.

• Protege la toma y el enchufe contra la humedad. Forma un bucle antigoteo para que el agua no alcance la toma siguiendo el cable.

Seguridad: uso y supervisión

Comprueba el funcionamiento de la calefacción antes de introducir animales.

• Lee detenidamente estas instrucciones. Coloca la manta debajo del terrario. Nunca la coloques dentro del terrario ni sobre una superficie que no sea resistente al calor.

• Antes de dejar la manta sin vigilancia, comprueba que esté bien colocada y que el alojamiento se mantenga a la temperatura deseada.

• Prueba y controla la calefacción durante un mínimo de **48 horas antes de introducir animales**. Nunca expongas a los animales al riesgo de sobrecalentamiento.

• No toques la manta. Desenchúfala primero y déjala enfriar durante **30 minutos**.

• Pueden utilizarla niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia y conocimientos, siempre que reciban supervisión o instrucciones para usarla de forma segura y comprendan los riesgos. Los niños no deben jugar con el aparato ni limpiarlo o mantenerlo sin supervisión.

• Las modificaciones pueden afectar a la seguridad y también anulan la garantía.

Símbolos del dispositivo

Indican conformidad con las normas aplicables de la UE, recogida separada para reciclaje e impermeabilidad temporal.

Notas sobre los documentos originales

El manual técnico admite colocación lateral o inferior; el documento de seguridad pide colocar la manta debajo del terrario. La leyenda de símbolos de seguridad indica «impermeabilidad temporal», mientras que el texto de seguridad advierte que el aparato no es impermeable y no debe tocar el agua. Esta traducción conserva las indicaciones originales.

Reciclaje y garantía

Traducción de las condiciones del fabricante incluidas en el manual original.

Información de reciclaje

El símbolo de recogida separada indica que este producto, al desecharse, no puede eliminarse con los residuos domésticos normales. Debe entregarse en un centro oficial de recogida de residuos, por ejemplo, un punto limpio. También puede devolverse al distribuidor al comprar un producto nuevo similar.

Sigue las normas aplicables en tu país para la recogida separada de productos eléctricos y electrónicos. La recogida separada y el reciclaje son mejores para el medio ambiente y la salud pública, y reducen los residuos.

Condiciones de garantía

El fabricante ofrece **2 años de garantía** por defectos de materiales y fabricación. Para reclamarla, el dispositivo debe devolverse completo, con todos sus componentes y un justificante oficial de compra que confirme la fecha de adquisición.

Los equipos incompletos, con piezas faltantes, y los equipos sin justificante de compra no pueden acogerse a la garantía. Tras recibir y comprobar el aparato, el fabricante determinará si debe repararse o sustituirse. Si se repara o sustituye en garantía, se mantiene el tiempo restante del periodo de garantía original.

Lee atentamente las instrucciones de instalación, uso y mantenimiento. No están cubiertos los daños por uso incorrecto, contaminación o falta de limpieza, rotura del cristal ni daños en el cable.

Conserva siempre el justificante de compra. Sin él, la garantía queda anulada.

Origen del documento

Traducción al español preparada por **Acuatic Distribuciones** a partir del manual original **Repto Heatmat con termostato** de Aquadistri, utilizando la **documentación técnica y de seguridad disponible en julio de 2026**. Se han conservado los esquemas y pantallas del fabricante. Se han utilizado el manual técnico y su PDF de seguridad y garantía enlazado. Ambos contienen seis idiomas; esta versión traduce su contenido inglés.

El original incorpora un QR para consultar el manual detallado. Puede consultarse en:
aquadistri.com/manuals/repto-heatmat-with-thermostat/

Fabricado en China para Aquadistri.
Vlietweg 8, 4791 EZ Klundert, Países Bajos.
www.aquadistri.com