Preparación e instalación

La incubadora Repto está diseñada específicamente para incubar huevos de reptiles y permite controlar la temperatura y la humedad.

1. Colocación

Colócala sobre una superficie estable y nivelada. Evita el sol directo, que puede provocar sobrecalentamiento, y las corrientes de aire, que pueden enfriarla demasiado. La temperatura ambiente ideal está entre **18 y 22 °C**.

2. Conexión del humidificador

Conecta el USB del humidificador al puerto situado detrás de la pantalla LED, junto al cable de alimentación.

3. Llenado de la bandeja

Llena la bandeja hasta **1,5 cm (1.200 ml)**. No utilices agua caliente. El agua desmineralizada, de ósmosis inversa o purificada prolonga la vida del humidificador.

Advertencia: utiliza solo agua limpia para evitar corrosión o daños en los materiales que puedan provocar una descarga eléctrica. No añadas productos químicos ni medicamentos al agua.


4. Activación del humidificador

Vierte una pequeña cantidad de agua en el centro del humidificador, dale la vuelta y sacude suavemente el exceso de agua. Después, colócalo plano sobre el agua para que flote y comience a humidificar. Coloca el inserto de espuma sobre el depósito; su abertura mantiene despejada la zona del humidificador.

5. Encendido

Enchufa el cable de alimentación. La incubadora comienza con los valores predeterminados: **modo proporcional por pulsos, 30 °C y 75 % de humedad relativa**.

Agua y mantenimiento



Control diario del nivel

Mantén el nivel de agua durante toda la incubación. La bandeja inclinada devuelve el agua de condensación al depósito y reduce la frecuencia de llenado. Aun así, comprueba diariamente que la membrana permanezca sumergida.

Para rellenar, levanta el humidificador USB, añade agua hasta **1,5 cm** y vuelve a colocarlo en el inserto de espuma. Si hace falta, repite el procedimiento de activación.

Vida útil del humidificador

El equipo incluye un humidificador USB. Su membrana tiene una vida limitada y debe sustituirse aproximadamente a las **800 horas de funcionamiento**, o antes si es necesario. El agua dura puede dejar depósitos minerales: es normal, pero puede acortar su vida útil.

El agua desmineralizada, de ósmosis inversa o purificada prolonga su duración. Trabajar con un ajuste menor de humedad relativa también puede prolongarla. El humidificador está disponible por separado con la referencia **R1100675**.

Ajustes del termostato

Controles e indicadores

SET: configuración · **+**: aumentar · **-**: disminuir.
Heating: indicador de calefacción · **Humidity:** indicador de humidificación.
La pantalla dispone de indicadores °C, °F y porcentaje de humedad (%).



Secuencia de configuración

1. Mantén pulsado **SET** hasta que el indicador °C parpadee. Pulsa **+** o **-** para elegir °C o °F.

2. Pulsa SET otra vez. Parpadean el valor de temperatura y el indicador °C. Ajusta la temperatura con + o -: **mínimo 10 °C, máximo 40 °C**.

3. Pulsa SET de nuevo. Parpadean el valor de humedad y el indicador %. Ajusta la humedad con + o -: **mínimo 10 %, máximo 95 %**.

4. Pulsa SET una vez más para guardar todos los valores.

Seguridad

Lee estas instrucciones y consérvalas. Utiliza el dispositivo únicamente en interiores y para terrarios. Sigue siempre las advertencias para evitar riesgos para las personas y el entorno.

1. Comprueba que la tensión de la etiqueta coincida con la de la red.

2. No utilices el equipo si el dispositivo, el cable o el enchufe están dañados. Devuélvelo al distribuidor para reparación o reciclaje. Si el cable o el enchufe están dañados, no pueden sustituirse y el dispositivo debe reciclarse.

3. Apaga todos los dispositivos y desenchúfalos antes del mantenimiento.

4. No lo utilices cerca de otros aparatos de calefacción.

5. Conéctalo mediante un interruptor diferencial con corriente residual nominal no superior a **30 mA**.

6. Es resistente a salpicaduras, pero **no es impermeable**. Ten precaución al combinar agua y electricidad y evita que el equipo entre en contacto con agua fuera de la bandeja prevista.

7. No lo cubras con mantas, alfombras ni ningún material.

8. Protege el enchufe y la toma de la humedad. Forma un bucle de goteo en el cable para que el agua no pueda llegar a la toma por él.

Pueden utilizarlo niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia, únicamente con supervisión o instrucciones de uso seguro y comprendiendo los riesgos. Los niños no deben jugar con el dispositivo ni limpiarlo o mantenerlo sin supervisión.

Las modificaciones pueden afectar a la seguridad y anulan la garantía.

Símbolos y garantía

Símbolos

Peligro eléctrico: peligro inminente de lesiones graves o mortales y/o daños importantes al producto o al entorno.
Advertencia: situación peligrosa que puede causar lesiones leves o moderadas y/o daños.
Aviso: precauciones, información útil o consejos.
Símbolos del equipo: conformidad con las normas de la UE, recogida separada para reciclaje, clase de protección II y uso únicamente en interiores.

Garantía del fabricante

Garantía del fabricante de 2 años por defectos de materiales y fabricación. Para reclamar, devuelve el dispositivo completo con todos sus componentes y el justificante oficial de compra fechado. Los dispositivos incompletos o sin justificante no pueden acogerse a la garantía. Tras recibirlo y revisarlo, el fabricante decide si lo repara o sustituye. Se mantiene el plazo restante de la garantía original.

Lee atentamente las instrucciones de instalación, uso y mantenimiento. Quedan excluidos los daños por uso incorrecto, contaminación o falta de limpieza, rotura del cristal y daños en el cable. Conserva el justificante de compra: sin él, la garantía no es válida.

Reciclaje

No deseches este producto con los residuos domésticos. Entrégalo en un punto oficial de recogida o devuélvelo al distribuidor al comprar un producto nuevo similar. Respeta la normativa de tu país sobre recogida separada de productos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclaje separados protegen el medioambiente y la salud pública y reducen los residuos.

Origen del documento

Traducción de Acuatic Distribuciones del documento Aquadistri **Repto Incubator**, edición **02-2026-JM**. Se han conservado las ilustraciones originales. Nota de traducción: el apartado de símbolos del original menciona «acuarios», mientras que la función y el uso especifican incubación de huevos de reptiles en terrarios. Se conserva aquí el uso descrito para este producto.

Fabricado en China para Aquadistri. Vlietweg 8, 4791 EZ Klundert, Países Bajos. www.aquadistri.com