# PondPower 200 / 450 / 690 / 900

07060450 · 07060465 · 07060470 · 07060475

## Instalación y regulación

Bomba con caudal regulable para fuentes, adornos acuáticos y filtros biológicos. Conecta una manguera del diámetro adecuado (no incluida), cortando el racor a medida si hace falta. Colócala **completamente sumergida** y estable. Profundidad máxima: **1 m**. Ajusta el caudal mediante el deslizador frontal. Enchufa para poner en marcha.


## Mantenimiento

Limpia como mínimo dos veces al año. La suciedad y la cal pueden bloquearla; las averías por falta de limpieza no están cubiertas. Desenchufa, desconecta la manguera y aclara la carcasa. El fabricante propone Pump & UVC Clean para descalcificar, siguiendo su envase.

**A.** Tira de la rejilla para soltarla.
**B.** Retira la tapa del rotor: según modelo, tira de ella o gírala media vuelta en sentido antihorario.
**C.** Extrae el rotor. Cepilla rotor, fondo y carcasa, aclara con agua limpia del grifo y monta de nuevo.

El rotor puede desgastarse con el uso. Kits de servicio: PP 200 = C7030967; PP 450 = C7030971; PP 690 = C7030973; PP 900 = C7030977.

# Esquemas originales A-C




A: retirar rejilla. B: retirar tapa del rotor. C: extraer rotor.

Para agua de estanque en exterior, a **35 °C como máximo**. Nunca funcionar sin agua. No usar con agua salada, aguas residuales, líquidos inflamables, corrosivos o explosivos, disolventes, grasas, aceites ni alimentos. No usar en piscinas ni conectar a agua potable. Protege el equipo contra el hielo.

# Seguridad

Lee el manual antes de usar el equipo y consérvalo. Usa un diferencial de **30 mA como máximo**, una toma con tierra y la tensión indicada en la etiqueta. Protege clavija y enchufe contra humedad y crea un **bucle antigoteo**. No manipules con manos mojadas. No uses la bomba si hay personas en el agua.

Antes del mantenimiento, apaga y desenchufa todos los aparatos. No uses equipo, cable ni clavija dañados: consulta al distribuidor para reparación o reciclaje. Si el cable o la clavija están dañados y no pueden sustituirse, debe reciclarse el conjunto. No levantes ni muevas la bomba por el cable. Protege el cable para evitar tropiezos y daños.

Los niños desde 8 años y las personas con capacidades reducidas o sin experiencia requieren supervisión o instrucciones de uso seguro y comprensión de los riesgos. Los niños no deben jugar con el equipo ni limpiarlo o mantenerlo sin supervisión. Las modificaciones pueden afectar a la seguridad y anulan la garantía del fabricante. Aquadistri no asume daños por uso incorrecto.

**Peligro eléctrico:** riesgo de lesiones graves o mortales y daños importantes. **Advertencia:** riesgo de lesiones leves o moderadas o daños materiales. **Aviso:** precaución o información útil. Los símbolos señalan profundidad máxima, estanqueidad, conformidad con normas de la UE y recogida separada.

# Garantía del fabricante y reciclaje

El original establece **2 años de garantía del fabricante** por defectos de materiales y construcción. Para reclamar, entrega el equipo completo con todos sus componentes y un justificante oficial con fecha de compra. No se admiten equipos incompletos ni sin justificante. Tras revisarlo, el fabricante determinará si procede repararlo o sustituirlo; se mantiene el tiempo restante de la garantía original. Quedan excluidos los daños por uso incorrecto, suciedad o falta de limpieza. Conserva siempre el justificante de compra.

Quedan excluidos también el desgaste y los daños del rotor y los daños del cable. Las averías por suciedad, cal, mantenimiento incorrecto o sobrecalentamiento no están cubiertas por la garantía indicada en los originales.

No deseches los equipos eléctricos con los residuos domésticos. Entrégalos en un punto oficial de recogida o al distribuidor al adquirir otro similar. Sigue las reglas de recogida separada aplicables en tu país. Los símbolos identifican el riesgo eléctrico, la conexión a tierra y protección diferencial, el cumplimiento de normas aplicables de la UE y el reciclaje separado.

Traducción al español de Acuatic Distribuciones, 18/10/2026. Ilustraciones originales del fabricante. Consultar documento original de Aquadistri.